

**e-STUDIO389cs****e-STUDIO479cs**

## Produktový list

---

- Tyto barevné multifunkční stroje formátu A4 splní všechny požadaky moderní a pulsující kanceláře.
- e-STUDIO389cs a e-STUDIO479cs Vám nabízejí flexibilitu na dosah ruky a to díky rychlosti 38/47 stránek za minutu a přístupu k mobilnímu tisku.
- Maximální kapacita papírů až 2.300 listů zaručuje hladký průběh dokonce i velkým tiskovým úlohám.
- Intuitivní funkce a aplikace jsou snadno dostupné přes 17.8 cm (7") dotykový barevný ovládací panel.



# EFEKTIVITA JE KLÍČOVÁ

Využijte všechno, co Vám e-STUDIO389<sup>cs</sup> a e-STUDIO479<sup>cs</sup> nabízí, zejména rychlost až 38 a 47 stránek za minutu. Zavedením těchto multifunkčních zařízení dokážete zvýšit efektivitu Vašich pracovních procesů. Rychlost první kopie a tisku 5.5/5 vteřin barevně i černobíle bude pro Vaši firmu přínosem a zajistí Vám rychlé zpracování a vyhotovení Vašich dokumentů.

Chytrá škála příslušenství a řešení umožňuje individuální rozšíření těchto zařízení podle Vašich nově měnících se požadavků. Integrované technologie Vám umožní snadné a rychlé začlenění do Vašeho stávajícího tiskového prostředí, což Vám pomůže optimalizovat práci s dokumenty. Nikdy nebyl přístup k funkcím a aplikacím tak snadný. Nový barevný dotykový ovládací panel Vás o tom přesvědčí.

Ať už tisknete text, grafiku nebo obrázky, kvalita tisku zajistí vynikající barevné dokumenty. Duplexní tisk v základní výbavě a režim úspory elektrické energie šetří cenné zdroje a spotřební materiál s dlouhou životností zaručuje bezproblémové vlastnictví.



## KONFIGURACE

e-STUDIO389<sup>cs</sup>



e-STUDIO479<sup>cs</sup>



Kapacita 550 listů



Výškově nastavitelný podstolek



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## Základ

Rychlost tisku	38/47 A4
Doba zahřívání	14 vteřin
Velikost a gramáž papíru	Zásobník: A6-A4/uživatelský, 60-105 g/m <sup>2</sup> (speciální do 218 g/m <sup>2</sup> ) Boční podavač: 76 x127 mm - 216 x 356, 60-105 g/m <sup>2</sup> (speciální do 218 g/m <sup>2</sup> )
Zásoba papíru	Zásobník: 1x 550 listů Boční podavač: 1x 100 listů Max.: 2,300 listů
Kapacita výstupu	300 listů
Duplexní jednotka	A4/uživatelský, 52-120 g/m <sup>2</sup>
Ovládací panel	17.8 cm (7") barevný dotykový panel (sklopný)
Paměť	<u>e-STUDIO389cs:</u> Standard: 2 GB, max. 4 GB <u>e-STUDIO479cs:</u> Standard: 2 GB, max. 4 GB, 500 GB HDD
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN <sup>1)</sup> (IEEE802.11a/b/g/n) w/NFC
Rozměry a hmotnost	505 x 533 x 648 mm (W x D x H), ~ 44.8 kg
Startovací sada	Toner a obrazový válec

## Tisk

Rozlišení	1,200 x 1,200 dpi
Rychlost první kopie	5,5/5 vteřin
Tiskový jazyk	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 a PDF v1.7 emulation, XPS, PPDS
Podporované OS	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/ Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Tiskové funkce	Universal Printer Driver, Tisk z USB, Více stránek na list, Tisk obálek, Oboustranný tisk a další.....

## Skenování

Rozlišení	Barevně: max. 300 x 300 dpi (TWAIN scan: 600 x 600 dpi) Černobíle: max. 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	<u>Expresní skenování:</u> Jednostranně: barva/černobílá 56/56 A4 (300/600 dpi) Oboustranně: barva/černobílá 26/26 A4 (300/600 dpi)
Podavač dokumentů	Jednostranně/oboustranně: 50 listů, A6-A4/uživatelský, 60-120 g/m <sup>2</sup>
File Formats	TIFF, JPEG, PDF, Zabezpečené PDF, XPS
Funkce skenování	WS Sken, Sken do E-Mailu, Sken na USB, Sken do souboru. Náhled Skenu <sup>2)</sup> e-STUDIO Sken, TWAIN, embedded OCR pro e-STUDIO479CS, e-STUDIO389CS <sup>2)</sup>

## Kopírování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost první kopie	6.5/7 vteřin
Zvětšování	25-400%
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Grafika
Funkce kopírování	Více stránek na jeden výtisk, Posun okrajů, ID karty

## Fax

Přenos	Super G3
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Funkce faxu	Barevný fax, Rychlá volba (až 500 míst určení), Skupinové vytáčení, síťový fax
Přesměrování faxu	Do sdílené složky, do e-Mailu

## Systém a Zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System <sup>1)</sup>
Systémové funkce	Režimy úspory energie, Automatická kalibrace barev Vzdálené uživatelské rozhraní
Účtování & Bezpečnost	Privátní tisk, Filtr IP adres, Filtr portů, Podpora SNMPv3, SSL a IPsec protokoly, 802.1x autentifikace <sup>1)</sup> , Zámek ovládacího panelu <sup>4)</sup> , Mazání disku <sup>4)</sup>

## Příslušenství

550 listů - Zásobník papíru - KD-1070	1x zásobník, kapacita listů 550 listů, A6-A4, 60-105 g/m <sup>2</sup> (speciální do 218 g/m <sup>2</sup> )
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ STOLEK - KK-3210	
ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI (2 GB) - GC-1450	
USER FLASH MEMORY - GC-1430	
HDD - GE-1250 <sup>3)</sup>	
BEZDRÁTOVÝ SÍŤOVÝ MODUL - GN-1180	
SERIAL INTERFACE CARD - GF-1260	
PARALLEL INTERFACE CARD - GF-1250	
FORMS & BARCODE CARD - GB-2080LXK	
PRESCRIBE CARD - GB-2290LXK	
IPDS CARD - GB-2100LXK	

<sup>1)</sup> Příslušenství  
<sup>2)</sup> e-STUDIO389cs s HDD  
optional HDD  
<sup>3)</sup> e-STUDIO389cs

